

1 - FABBRICANTE

Ragione Sociale

D.P.I. S.r.l.

Indirizzo della Sede Legale

Via di Cervara, 42 – 00155 Roma

2 - CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipo

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con maschera intera

Modelli

DIABLO PROFESSIONAL
DIABLO INDUSTRIAL MM
DIABLO INDUSTRIAL PI
DIABLO INDUSTRIAL PIZ
DIABLO ADVANCED
DIABLO FF

Tipo

Tutti i modelli possono essere configurati in modo da essere conformi alle specifiche identificate dalla EN 137 per tipo 1 o tipo 2, tranne i modelli DIABLO INDUSTRIAL PI e DIABLO INDUSTRIAL PIZ che sono esclusivamente di tipo 1.

Configurazioni

Le possibili configurazioni dei vari componenti per i differenti modelli sono descritte nel fascicolo tecnico sotto indicato.

Fascicolo tecnico

FT R 1-2019 del 28/01/2019

Norma di riferimento

UNI EN 137:2007

Categoria del DPI:

III

3 - NOTE

- Il presente certificato è stato emesso come rinnovo del certificato PPE026AT1515, che viene annullato e sostituito dal presente certificato.
- La presente certificazione costituisce anche formale aggiornamento ai requisiti del Regolamento UE 2016/425.
- Con il presente certificato vengono autorizzate le seguenti modifiche:
 - a) Aggiunta di un accessorio opzionale alle valvole di alta pressione delle bombole che limita il flusso in uscita dalla valvola in caso di apertura accidentale, denominato Excess flow valve (EFV).
 - b) Aggiunta di un accessorio opzionale per le bombole in composito come protezione da aggressioni esterne di varia natura costituita da una sacca realizzata nello stesso materiale delle bardature degli autorespiratori tipo 2.

L'utilizzo del presente Certificato è vincolato al rispetto dei regolamenti di certificazione di ITALCERT applicabili

he

4 - VALUTAZIONE E IDONEITÀ

Vista la documentazione tecnica fornita dal Fabbricante e gli esiti delle valutazioni effettuate, i DPI descritti sopra soddisfano i requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili stabiliti dal Regolamento UE 2016/425 Allegato II.

Per i Dispositivi di Protezione Individuale rientranti nella categoria III il presente certificato deve essere utilizzato solo in combinazione con una delle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 19, lettera c) del Regolamento UE 425/2016.

NOTE:

- Il fascicolo tecnico esaminato di cui al punto 2 del presente documento è conservato presso la sede di ITALCERT.
- La valutazione di conformità si basa anche sulle verifiche riportate nei documenti elencati nella sezione "ALLEGATI".

5- ALLEGATI

- Rapporto di prova PPE026RP2676 emesso da ITALCERT il 2019-01-31
- Rapporto di prova PPE026RP2630 emesso da ITALCERT il 2018-08-20
- Rapporto di prova PPE026RP2482 emesso da ITALCERT il 2017-02-24
(allegato al certificato PPE026AT1515 emesso da ITALCERT)
- Rapporto di prova PPE026RP2239 emesso da ITALCERT il 2014-10-22
(allegato al certificato PPE026AT1277 emesso da ITALCERT)
- Rapporto di prova PPE026RP2132 emesso da ITALCERT il 2014-01-24
(allegato al certificato PPE026AT1216 emesso da ITALCERT)
- Rapporto di prova PPE026RP1691 emesso da ITALCERT il 2011-02-18
(allegato al certificato PPE026AT0950 emesso da ITALCERT)
- Rapporto di prova PPE/RP 1094-06 emesso da ITALCERT il 2006-09-29
(allegato al certificato PPE/AT 690-06 emesso da ITALCERT)
- Rapporto di prova PPE/RP 1093-06 emesso da ITALCERT il 2006-09-29
(allegato al certificato PPE/AT 689-06 emesso da ITALCERT)
- Rapporto di prova PPE/RP 1091-06 emesso da ITALCERT il 2006-09-29
(allegato al certificato PPE/AT 683-06 emesso da ITALCERT)
- Rapporto di prova PPE/RP 1080-06 emesso da ITALCERT il 2006-07-26
(allegato al certificato PPE/AT 276-98 ed estensione 02-07/06 emesso da ITALCERT)
- Rapporto di prova PPE/RP 1001-05 emesso da ITALCERT il 2005-10-04
(allegato al certificato PPE/AT 655-05 emesso da ITALCERT)
- Rapporto di prova PPE/RP 834A-04 emesso da ITALCERT il 2004-01-27
(allegato al certificato PPE/AT 563-04 emesso da ITALCERT)
- Rapporto di prova PPE/RP 623-02 emesso da ITALCERT il 2002-03-27
(allegato al certificato PPE/AT 456.1-02 emesso da ITALCERT)
- Rapporto di prova PPE/RP 617-02 emesso da ITALCERT il 2002-03-04
(allegato al certificato PPE/AT 454-02 emesso da ITALCERT)
- Rapporto di prova PPE/RP 555-01 emesso da ITALCERT il 2001-05-14
(allegato al certificato PPE/AT 422-01 emesso da ITALCERT)
- Rapporto di prova PPE/RP 518-01 emesso da ITALCERT il 2001-02-14
(allegato al certificato PPE/AT 401-01 emesso da ITALCERT)

L'utilizzo del presente Certificato è vincolato al rispetto dei regolamenti di certificazione di ITALCERT applicabili

Rapporto di prova PPE/RP 493-00 emesso da ITALCERT il 2000-09-27
(allegato al certificato PPE/AT 323.1-99 ed estensione 01-09/00 emesso da ITALCERT)

Rapporto di prova PPE/RP 411.1-99 emesso da ITALCERT il 1999-12-29
(allegato al certificato PPE/AT 323.1-99 ed estensione 01-09/00 emesso da ITALCERT)

Rapporto di prova PPE/RP 395-99 emesso da ITALCERT il 1999-02-11
(allegato al certificato PPE/AT 314-99 emesso da ITALCERT)

Rapporto di prova PPE/RP 341-98 emesso da ITALCERT il 1998-09-02
(allegato al certificato PPE/AT 276-98 ed estensione 01-03/02 emesso da ITALCERT)

Rapporto di prova 4683 A/03 emesso da EXAM (NB 0158) il 2003-10-30
(allegato al certificato PPE/AT 276-98 ed estensione 02-07/06 emesso da ITALCERT)

Rapporto di prova 5063/03 emesso da EXAM (NB 0158) il 2003-04-01
(allegato al certificato PPE/AT 276-98 ed estensione 02-07/06 emesso da ITALCERT)

Rapporto di prova 5970 / 05 emesso da EXAM (NB 0158) il 2005-11-29
(allegato al certificato PPE/AT 276-98 ed estensione 02-07/06 emesso da ITALCERT)

Data di emissione: 2019-02-01

Data di scadenza: 2024-01-23

ITALCERT S.r.l.

Dr. Ing. Roberto Cusolito
Amministratore Delegato

L'utilizzo del presente Certificato è vincolato al rispetto dei regolamenti di certificazione di ITALCERT applicabili

1 - MANUFACTURER

Name or trade mark **D.P.I. S.r.l.**
Legal address Via di Cervara, 42 – 00155 Roma

2 - CHARACTERISTICS OF THE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Type Respiratory protective devices – Self-contained open circuit breathing apparatus with full face mask

Models DIABLO PROFESSIONAL
DIABLO INDUSTRIAL MM
DIABLO INDUSTRIAL PI
DIABLO INDUSTRIAL PIZ
DIABLO ADVANCED
DIABLO FF

Type All the models could be assembled to be in compliance to EN 137 requirements for type 1 or type 2, but for models DIABLO INDUSTRIAL PI and DIABLO INDUSTRIAL PIZ that could only be type 1.

Configuration The possible configurations of the various components for the different models are described in the technical file addressed below.

Technical file FT R 1-2019 dated 28/01/2019

Reference standard EN 137:2006

Category of the PPE III

3 - NOTES

- This certificate has been issued as the renewal of certificate PPE026AT1515, that is substituted by the present certificate.
- This certificate also constitutes formal updating to the requirements of the Regulation UE 2016/425.
- With this certificate the following modifications are approved:
 - a) Addition of an optional accessory to the high pressure valves of the cylinders which limits the flow exiting the valve in case of accidental opening, called Excess Flow Valve (EFV).
 - b) Addition of an optional accessory for the composite cylinders to protect them against external attack of various kinds consisting of a bag made of the same material as the harnesses of the type 2 self-contained breathing apparatus.

The use of the present Certificate is subordinated to the observance of ITALCERT applicable regulations for the certification

4 - EVALUATION AND ASSESSMENT

In consideration of the technical documentation supplied by the Manufacturer and of the results of the evaluations, the PPE listed above meets the basic health and safety requirements as specified by the Annex II of the Regulation EU 2016/425.

For Personal Protective Equipment of category III the present Certificate must be used only in combination with one of the evaluation of conformity procedures of which at article 19, letter c) of the Regulation EU 2016/425.

NOTES:

- The examined technical file of which at point 2 of the present document is available at ITALCERT.
- This is the English translation of the UE Type Examination Certificate PPE026AT1708 issued by ITALCERT in Italian language. In case of discrepancy the EU Certificate in Italian language must be referred to.
- The compliance evaluation is based also on the test recorded in the documents listed in section ANNEXES.

5- ANNEXES

Test report PPE026RP2676 issued by ITALCERT on 2019-01-31

Test report PPE026RP2630 issued by ITALCERT on 2018-08-20

Test report PPE026RP2482 issued by ITALCERT on 2017-02-24
(annexed to the certificate PPE026AT1515 issued by ITALCERT)

Test report PPE026RP2239 issued by ITALCERT on 2014-10-22
(annexed to the certificate PPE026AT1277 issued by ITALCERT)

Test report PPE026RP2132 issued by ITALCERT on 2014-01-24
(annexed to the certificate PPE026AT1216 issued by ITALCERT)

Test report PPE026RP1691 issued by ITALCERT on 2011-02-18
(annexed to the certificate PPE026AT0950 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 1094-06 issued by ITALCERT on 2006-09-29
(annexed to the certificate PPE/AT 690-06 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 1093-06 issued by ITALCERT on 2006-09-29
(annexed to the certificate PPE/AT 689-06 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 1091-06 issued by ITALCERT on 2006-09-29
(annexed to the certificate PPE/AT 683-06 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 1080-06 issued by ITALCERT on 2006-07-26
(annexed to the certificate PPE/AT 276-98 and extension 02-07/06 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 1001-05 issued by ITALCERT on 2005-10-04
(annexed to the certificate PPE/AT 655-05 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 834A-04 issued by ITALCERT on 2004-01-27
(annexed to the certificate PPE/AT 563-04 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 623-02 issued by ITALCERT on 2002-03-27
(annexed to the certificate PPE/AT 456.1-02 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 617-02 issued by ITALCERT on 2002-03-04
(annexed to the certificate PPE/AT 454-02 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 555-01 issued by ITALCERT on 2001-05-14
(annexed to the certificate PPE/AT 422-01 issued by ITALCERT)

The use of the present Certificate is subordinated to the observance of ITALCERT applicable regulations for the certification

Test report PPE/RP 518-01 issued by ITALCERT on 2001-02-14
(annexed to the certificate PPE/AT 401-01 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 493-00 issued by ITALCERT on 2000-09-27
(annexed to the certificate PPE/AT 323.1-99 and extension 01-09/00 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 411.1-99 issued by ITALCERT on 1999-12-29
(annexed to the certificate PPE/AT 323.1-99 and extension 01-09/00 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 395-99 issued by ITALCERT on 1999-02-11
(annexed to the certificate PPE/AT 314-99 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 341-98 issued by ITALCERT on 1998-09-02
(annexed to the certificate PPE/AT 276-98 and extension 01-03/02 issued by ITALCERT)

Test report 4683 A/03 issued by EXAM (NB 0158) on 2003-10-30
(annexed to the certificate PPE/AT 276-98 and extension 02-07/06 issued by ITALCERT)

Test report 5063/03 issued by EXAM (NB 0158) on 2003-04-01
(annexed to the certificate PPE/AT 276-98 and extension 02-07/06 issued by ITALCERT)

Test report 5970 / 05 issued by EXAM (NB 0158) on 2005-11-29
(annexed to the certificate PPE/AT 276-98 and extension 02-07/06 issued by ITALCERT)

Date of issue: 2019-02-01

ITALCERT S.r.l.

Dr. Ing. Roberto Cusolito
Amministratore Delegato

Expiry date: 2024-01-23

The use of the present Certificate is subordinated to the observance of ITALCERT applicable regulations for the certification